
	<p>Excel4JPK</p> <p>Instalacja produktu</p>	
	<p>Wersja: 2017-04-18 (1.0/002)</p>	

Spis treści

1. Opis instalacji produktu JPK Excel4JPK	2
1.1. Kroki instalacji	2
2. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji w zakresie VAT	4
3. Uprawnienia	5
4. Więcej informacji	5

1. Opis instalacji produktu JPK Excel4JPK

ID PRODUKTU (duże litery, max 9 znaków):	Excel4JPK
Nazwa produktu	Excel4JPK – Wczytywanie plików Excel/tekstowych do JPK

Excel4JPK rozszerza funkcjonalność podstawowego pakietu JPK (przygotowanie plików JPK). Excel4JPK pozwala na dołączanie dodatkowych danych wczytywanych dostarczanych w formie plików do sprawozdań JPK. Produkt BCC został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /BCC/JPF.

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPF	JPK – Excel4JPK
/BCC/JPFC	JPK – Excel4JPK - konfiguracja

1.1. Kroki instalacji

Krok 1. Wgranie plików transportowych na system SAP

Warunki wstępne

Produkt Excel4JPK wymaga wcześniejszej instalacji produktu JPK pakiet podstawowy w wersji co najmniej 2.8. Instalacja Excel4JPK dla wersji wcześniejszych nie jest możliwa:

Pliki instalacyjne do wgrania **tylko do wersji JPK 2.8 (aktywacja integracji, NIE WGRYWAĆ do wersji 2.9 lub wyższej, gdzie integracja jest już aktywna):**

Akcja	Szczegóły
Proszę o wgranie poniższych trasportów: Workbench 910830 – Aktywacja Excel4JPK po stronie JPK (2.8) Uwaga! W opcjach transportu koniecznym może być wybranie opcji: Nadpisanie oryginałów Ignorowanie niepasującej wersji komponentu.	Transports zawierają obiekty: Pakiet R3TR DEVC /BCC/JPK

Pliki instalacyjne do wgrania **dla wszystkich wersji pakietu podstawowego JPK**

Akcja	Szczegóły
Proszę o wgranie poniższych trasportów: Workbench 910824 – Rozwiązanie Excel4JPK Konfiguracja 910753 – Włączenie Excel4JPK po stronie JPK 910827 – Konfiguracja Excel4JPK Uwaga! W opcjach transportu koniecznym może być wybranie opcji: Nadpisanie oryginałów Ignorowanie niepasującej wersji komponentu.	Transports zawierają obiekty: Pakiet R3TR DEVC /BCC/JPF Pakiet R3TR DEVC /BCC/FILE

Kroki instalacji:

1. Wgraj żądania transportu o numerach podanych w powyższej tabeli (kolumna akcja). Transporty znajdują się w plikach instalacyjnych.
2. Sprawdzenie/zmiana ustawień konfiguracyjnych dotyczących struktur plików VAT (należy przestawić ręcznie jeśli klient korzysta z dwóch struktur - pozycje i nagłówki; patrz kolejne rozdziały)
3. Utwórz i przypisz role Z_JPF_USER i Z_JPF_ADMIN (lub ich kopie) do użytkowników, którzy mają wykorzystywać rozwiązanie (patrz kolejne rozdziały).


Rozwiązanie Excel4JPK jest gotowe. Wczytywanie plików odbywa się poprzez transakcję /n/BCC/JPF (rola Z_JPF_USER). Użytkownicy z rolą Z_JPF_ADMIN sami mogą dokonać drobnych konfiguracji rozwiązania w transakcji /n/BCC/JPFC.

2. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji w zakresie VAT

Produkt podstawowy JPK od BCC wspiera dwa warianty struktur dla JPK w zakresie VAT:

- Strukturę danych: nagłówki osobno i pozycje osobno
- Strukturę danych, w której występują tylko dokumenty z podsumowaniami

Sprawdzić, który z wariantów jest wykorzystywany w Państwa przedsiębiorstwie można w transakcji /n/BCC/JPKC.




Na wariant wskazuje klasa implementująca:

Wariant	Klasa implementująca
a. Osobno nagłówki i pozycje	/BCC/JPK_CL_VAT
b. Jedna struktura dla dokumentów (nagłówki)	/BCC/JPK_CL_VAT_DOC


Standardowo konfiguracja Excel4JPK ustawiona jest tak, jakby klient wykorzystywał wariant b) z jedną strukturą plików. Jeśli klient wykorzystuje wariant a) należy konfigurację dostosować.

Dostosowanie konfiguracji w przypadku stosowania wariantu a) odbywa się w transakcji /n/BCC/JPKC:

Krok 1. Przetastawienie aktywacji definicji plików (włączenie dla VAT01 i VAT02, wyłączenie VAT03)




Krok 2. Włączenie właściwych reguł walidacji (włączenie FIV001 i FIV002, wyłączenie FIV003)




3. Uprawnienia

Użytkownik transakcji wczytywania plików powinien posiadać następujące uprawnienia:



Uwaga! Należy dostosować jednostki gospodarcze dla uprawnienia do obiektu /BCC/JPK_T.

Użytkownik zaawansowany transakcji wczytywania plików powinien mieć także dostęp do konfiguracji wczytywania plików (do transakcji /BCC/JRFC). Przykładowa rola dla takiego użytkownika:



4. Więcej informacji

Więcej informacji o Excel4JPK można znaleźć w *instrukcji użytkownika* oraz na forum JPK by BCC:

<https://jpk.bcc.com.pl>